

# Springfield XD9 Service



**Po nejmenší variantě pistole Springfield XD9 Sub-Compact, kterou jsme popsali v SR č. 12/2005, nyní představujeme prostřední, kompaktní model Service ráže 9 mm Luger. Připomeňme si, že pistole XD se původně zrodily v Chorvatsku pod označením HS 2000. V některých směrech napodobují úspěšnou konstrukci Glocků, ale dobývat svět začaly až po té, co se původního projektu marketingově chopila americká firma Springfield Armory.**

Springfield XD9 Service má - stejně jako modely Sub-Compact a největší „služební“ Tactical - tělo vyrobeno z odolného polymeru, který je vyztužen ocelovými kontejnery. Přední z nich je v rámu zajištěn dvěma čepy, nese spoušť a s táhlem, záchyt závěru a kulisu vymezující pohyb hlavně během pracovního cyklu; v horní části jsou lišty vedení závěru. Zadní kontejner je do rámu zalisován při výrobě a nese vyhazovač, záchyt úderníku, odpružený ovladač dlaňové pojistky a dlaňovou pojistku.

Závěr moderní Browningovy konstrukce je uzamčen kvadratickou zad-

ní částí hlavně do výhozního okénka. Na rozdíl od Sub-Compactu, který má hlavěň vyrobenou z jednoho kusu, je hlavěň modelu Service vyrobena ze dvou dílů; prvním je válcový díl s prstencem okolo ústí, šestidrážkovým pravotočivým vývrtem a nábojovou komorou, druhý díl tvoří kvadratický plášť nábojové komory. V jeho spodní části je dvojitý hák otevřené kulisy ovládající pohyb hlavně během pracovního cyklu. V dolní části zadního čela pláště je skluzavka pro zasunutí náboje do nábojové komory, zatímco v horní části je výstupek rozdělený

drážkou pro výstražník. Kvadratický plášť je nalisován na vlastní hlavěň a oba díly jsou proti pohybu zajištěny masivním zalisovaným příčným kolíkem. (Výroba hlavně ze dvou dílů podstatně snižuje odpad a výrobní náklady, a v současnosti již tento systém používá více firem.)

Závěr je odpružen dvojicí vratných pružin nasazených na dvojitým teleskopickém vodítku. V zadní části závěru je odpružený přímoběžný úderník, jehož nežádoucím pohybem brání automatická bloková pojistka. Vedle



Rozšířené ústí zásobníkové šachty



**Ze zadního čela vystupuje tyčinka, která signalizuje natažení bicího mechanismu; vystupující výstražník na hřbetu závěru upozorňuje na přítomnost náboje v nábojové komoře**

úderníku je vsazen vytahovač s pružným tělem, které nevyžaduje další pružinu. V zadní části výhozního okénka je odpružený výstražník upozorňující na přítomnost náboje v nábojové komoře a v zadním čele závěru je otvor, z něhož po napnutí úderníku vystupuje tyčinka informující o napnutí bicího mechanismu. Tělo závěru má zdrsnění šesti řadami úchopových drážek. Na jeho hřbetu jsou v příčných drážkách nasunuta mířidla tvořená hranolovou muškou a hledím s pravouhlym zářezem; zaměřovací prvky jsou zvýrazněny bílými tečkami.

Spoušťový mechanismus pracuje ve standardním jednočinném režimu SA (po natažení závěru a zasunutí náboje do nábojové komory je plně napnuta pružina úderníku). Bezpečnost zbraně dále zvyšuje spoušťová pojistka bránící nechtěnému stisknutí spouště a dlaňová pojistka v horní části hřbetu rukojeti, která dokud není stisknuta brání pohybu záchyty úderníku, a tím i spouště a zároveň blokuje pohyb závěru. Prvky pasivní bezpečnosti doplňuje mohutná hlava vodítka vratné pružiny přesahující čelo závěru. Plní funkci nárazníku při pádu zbraně na čelo závěru, brání pohybu závěru při pádu zbraně na ústí nebo při zatlačení na čelo závěru a umožňuje výstřel na kontaktní vzdálenost nebo při náhodném opření zbraně o překážku. Kromě spouště tvoří ovládací prvky oboustranný záchyt zásobníku a levostranný zá-



**Hlaveň je sestavena ze dvou částí, které proti posunu jistí masivní čep procházející otevřenou kulisou**

chyt závěru. Hmatník demontážní páky je vlevo nad předním čelem lučičku. Před lučičkem je lišta Picatinny Rail Mil-STD 1913 s drážkami umožňujícími upevnění laseru nebo taktické svítilny.

Rukojet má rovné čelo a klenutý hřbet zdrsňený řadami hranolovitých výstupků, boky rukojeti jsou zdrsňeny jemným pískovým vzorem; okolo dlaňové pojistky je řada svislých drážek. Ústí zásobníkové šachty je rozšířené a dovoluje rychlé a jisté zasunutí zásobníku, jehož tělo je vyrobeno z ocelového plechu na povrchu chráněného niklováním; botka a podavač jsou vylišované z černého plastu. Zásobník pojme 15 nábojů ráže 9 mm Luger.

Rozložení zbraně k čištění zahájíme vyjmutím zásobníku a kontrolou, nenachází-li se náboj v nábojové komoře. Po stažení závěru dozadu otočíme nahoru hmatník demontážní páky a závěr stáhneme z rámu. Nakonec ze závěru vyjmete vratnou pružinu a hlavěň.


Stejně jako v případě nejmenšího XD9 Sub-Compact jsem u Springfieldu XD9 Service ocenil velmi dobré zpracování všech součástí. Jestliže jsem Sub-Compact hodnotil jako kvalitní a dobře nositelnou a přesnou pistoli, pak model Service mohu rovněž pouze chválit. Ke střeleckému testu jsem měl k dispozici 50 nábojů CCI Blazer s celoplaštovou ogivální střelou o hmotnosti 7,5g/115gr.

Během střelecké zkoušky provedené na patnáctimetrovém střílništi střelnice AVIM v Praze na Florenci mě pistole okamžitě přesvědčila o svých přednostech. Již první výstřely vstoje s oboustranným držením a bez opory překvapily



**Ústí nábojové komory se skluzavkou navádějící náboj do komory a rozdvojeným výstupkem, do jehož drážky se zasunuje výstražník**

vysokou stabilitou zbraně, velmi nízkým zpětným rázem a minimálním zvednutím ústí hlavně. Krátký a hladký krok jednočinné spouště se strmě narůstajícím odporem nastaveným výrobcem na 24 N mi vyhovoval a z prvních symbolických sedmi výstřelů jsem v terči vytvořil pěti střelami jeden otvor, zatímco



**Záchyt zásobníku a drážka záchyty zásobníku v přední stěně zásobníku**





dvě střely proletěly terčem těsně pod „pětistřelem“. Několik dalších nábojů jsem vypálil pravou a levou rukou bez pomoci druhé ruky a Springfield XD9 Service opět prokázal své kvality. I při obouřučním držení a rychlém zamíření série nábojů ve svižném tempu Service poslouchal jako hodinky a střely opět poslal do jednoho místa s minimálním rozptylem. Dynamickou střelbu jsem zakončil dvěma rychle zaměřenými dvojitými výstřely na pět metrů na tělo figury, doplněnými rychlou poslední ranou na hlavu. Výsledkem dvojitých výstřelů byly dvě dvojice vedle sebe (ne nad sebou) ležících otvorů v terči.

Zvládnutí vyššího odporu jednočinné spouště pistole Springfield XD9 Service může zpočátku dělat problémy začátečníkům nebo střelcům zvyklým na nízký odpor spouště, ale oba typy střelců si na spoušť XD9 s největší pravděpodobností rychle zvyknou. Vyšší a rychle narůstající

odpor spouště přispívá k vyšší pasivní bezpečnosti, snižuje riziko nechtěného výstřelu, umožňuje dobře kontrolovat celý průběh spouštění, a přitom nemá záporný vliv na přesnost zbraně ani rychlost výstřelů.

Na výborných výsledcích střelby měla také podíl velmi dobrá ergonomie rukojeti. Jestliže jsem malý XD9 Sub-Compact chválil, ale v duchu jsem jej považoval pouze za dobře udělanou obrannou pistoli, která svými vlastnostmi nevystupuje z řady, pak mě vlastnosti kompaktního XD9 Service doslova nadchly. Skvělé vyvážení, příjemná ergonomie a rozměry rukojeti, široká a dobře čitelná mířidla, pohodlně dosažitelné ovládací prvky (vedle oboustranného záchyty zásobníku mi scházel pouze oboustranný záchyt závěru), klidné chování při vý-



střelu a vynikající přesnost srovnatelná s přesností sportovních zbraní dělají z obranné a služební pistole Springfield XD Service vynikající zbraň vhodnou pro široké použití v „civilu“ i ozbrojených sborech, vhodnou pro muže i ženy, začátečníky i zkušené střelce.

Springfield XD9 Service oživuje a udává nový směr použití zastaralého jednočinného systému spoušťového a bicího mechanismu. Je konstruován pro trvalé a bezpečné nošení náboje v nábojové komoře, ale nezklame ani střelce, kteří náboj v nábojové komoře nenosí a do komory jej zasunují po vytažení zbraně z pouzdra, těsně před výstřelem.

Od roku 2006 pražská firma Proarms, které děkujeme za možnost vyzkoušet zbraň (a za poskytnutí nábojů CCI), dodává Springfieldy XD9 Service v plastovém kufříku se třemi zásobníky, kvalitním opaskovým kydexovým pouzdem a pouzdem na dva náhradní zásobníky (vyrobenými firmou Uncle Mike's) a s návodem k použití za 18 900 Kč.

Springfield XD9 Service v pouzdru Uncle Mike's



Springfield XD9 Service

ráž	9 mm Luger
celková délka	182 mm
výška	140 mm
šířka	32 mm
délka hlavně	102 mm
kapacita zásobníku	15 nábojů
hmotnost bez nábojů	0,710 kg